



Hrp AS  
Mari Frøysok  
Dronning Eufemias gate 16  
0191 OSLO

ÁSSJE/SAK  
22/716 - 2

MIJÁ SIEV./VÁR REF.  
22/4869

DIJÁ SIEV./DERES REF.  
Skarveien-Hauanveien

BIEJVVE/DATO  
23.02.2022

## Brev med varsel om oppstart av planarbeid - detaljregulering for vegkryss Hauanveien SM72, Stokmarknes, Hadsel kommune

Vi viser til deres brev av 16.02.2022.

Vi kjenner ikke til at det er registrert automatisk freda samiske kulturminner i det omsøkte området. Sametinget har derfor ingen spesielle kulturminnefaglige merknader til planforslaget på det nåværende tidspunktet.

Vi minner imidlertid om det generelle aktsomhetsansvaret. Dette bør fremgå av reguleringsbestemmelsene og vi foreslår følgende tekst når det gjelder dette:

### **Kulturminner og aktsomhetsansvaret.**

Skulle det under bygge- og anleggsarbeid i marken komme fram gjenstander eller andre spor som viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget omgående, jf. lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kml.) § 8 annet ledd. Vi forutsetter at dette pålegg formidles videre til dem som skal utføre arbeidet i marken.

Vi minner for øvrig om at alle samiske kulturminner fra 1917 eller eldre er automatisk freda ifølge lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kml.) § 4 annet ledd. Samiske kulturminner kan blant annet være bygninger, hustufter, gammetufter (*sirkulære flater, ofte med steinsatt ildsted og voll omkring*), teltboplasser (*synlig som et steinsatt ildsted*), ulike typer anlegg brukt ved jakt, fangst, fiske, reindrift eller husdyrhold, graver, offerplasser eller steder det knytter seg sagn til. Denne oppregningen er på ingen måte uttømmende. Mange av disse er fortsatt ikke funnet og registrert av kulturminnevernet. Det er ikke tillatt å skade eller skjemme et freda kulturminne, eller sikringssonen på 5m rundt kulturminnet, jf. kml. §§ 3 og 6.

Vi gjør til sist oppmerksom på at dette innspillet bare gjelder Sametinget, og viser til egen uttalelse fra Nordland fylkeskommune.

Varrudagáj/Med hilsen

Andreas Stångberg  
fágajođiheadđji/fagleder

Arne Håkon Thomassen  
seniorrádediddje/seniorrádgiver

Girje vuostáiválde / Hovedmottaker:

Hrp AS

Dronning Eufemias gate 16

0191

OSLO

Kopijja / Kopi til:

Nordland fylkeskommune

8048

BODØ



## Statens vegvesen

HRP AS  
Dronning Eufemias gate 16

0191 OSLO

Behandlende enhet:  
Transport og samfunn

Saksbehandler/telefon:  
Petter Arne Hildre

Vår referanse:  
22/35212-2

Deres referanse:

Vår dato:  
24.02.2022

### Tilbakemelding på varsel om oppstart av planarbeid for vegkryss Hauanveien SM72 – Stokmarknes – Hadsel kommune

Vi viser til brev med varsel om oppstart planarbeid datert 17. februar 2022.

#### Statens vegvesens rolle i planleggingen:

Statens vegvesen har ansvar for at føringer i Nasjonal transportplan (NTP), Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, vegnormalene og andre nasjonale og regionale arealpolitiske føringer blir ivaretatt i planleggingen. Vi uttaler oss som forvalter av riksveg på vegne av staten, og som statlig fagmyndighet med sektoransvar innenfor vegtransport.

Statens vegvesen har det generelle ansvaret for å påse at trafikksikkerhet og fremkommelighet ivaretas i transportsystemet. Dette gir oss rett til å stille krav til både statlige, fylkes- og kommunale vegger, gater og løsninger for gående og syklende.

Statens vegvesens rolle i denne saken er som statlig fagmyndighet med sektoransvar innenfor vegtransport.

#### Saken gjelder:

Varsel om oppstart av planarbeid med detaljregulering for vegkryss Hauanveien SM72, planID: 1866\_202207 i Hadsel kommune.

Formålet med planen er å få forbedret kryssing mellom Skarveien – Hauanveien, samt en oppgradering av VA-anlegg. I tillegg skal det tilrettelegges for fortau langs disse vegene for å bedre situasjonen til myke trafikanter. Det vil også bli vurdert endringer på avkjøringer på enkelte eiendommer.

Postadresse  
Statens vegvesen  
Transport og samfunn  
Postboks 1010 Nordre Ål  
2605 LILLEHAMMER

Telefon: 22 07 30 00  
firmapost@vegvesen.no  
Org.nr: 971032081

Kontoradresse  
Stakkevollvegen 35-37  
9010 TROMSØ

Fakturaadresse  
Statens vegvesen  
Regnskap  
Postboks 702  
9815 Vadsø

**Vår vurdering:**

Planområdet berører ikke riks- eller europaveg. Tiltaket berører derfor ikke våre interesser som vegeier.

Som sektormyndighet for vegtrafikken med hovedvekt på trafiksikkerheten, vil vi gi noen innspill til planarbeidet.

Det viktig at krysset får en trafiksikker utforming. Vi vil her vise til vegvesenets håndbok N100 Veg og gateutforming som blant annet stiller krav til utforming av kryss og løsninger for gående og syklende. Standarden som beskrives i denne normalen gjelder for alle offentlige veger.

For trafiksikkerheten er det viktig at frisikoene i krysset blir inntegnet på plankartet og tilknyttede bestemmelser. Vi vil også minne om at lagring av snø på vinteren ofte er et problem i nærheten av kryss. Det er viktig at frisikoene i kryss opprettholdes på vinteren med mye snø. Deponering av snø bør ivareta i planarbeidet.

Ut over ovennevnte har Statens vegvesen ikke merknader til at planarbeidet igangsettes.

Transportforvaltning Nordland

Med hilsen

Jan-Åge Karlsen  
Seksjonssjef

Petter Arne Hildre

*Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer.*

HRP AS, avd. Oslo  
v/ Mari Frøysok

Vi viser til Deres brev av 16.02.2022 vedrørende varsel om oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for veikryss Hauanveien SM72, Stokmarknes i Hadsel kommune.

Det opplyses at formålet med planarbeidet er forbedring av kryssløsning mellom Skarveien – Hauanveien, samt en oppgradering av VA-anlegg. I tillegg vil det tilrettelegges for fortau langs disse veiene for å bedre situasjonen til myke trafikanter. Det vil også bli vurdert endringer på avkjøringer på enkelte eiendommer.

## 1. Innledning

Luftfartstilsynet har den 09.10.2017 med hjemmel i § 1 i *Forskrift om sertifisering av flyplasser mv. datert 25.08.2015*, jf. *artikkel 6 i EU-forordning nr. 139/2014*, sertifisert Stokmarknes lufthavn Skagen. Etter søknad fra Avinor endret Luftfartstilsynet den 10.04.2019 sertifiseringsbasisen (CB) for lufthavnen til *CS-ADR-DSN utgave 4*.

Planområdet ligger ca. 4870 – 5020 meter vest-sørvest for landingsterskel til bane 08 (fra vest) ved Stokmarknes lufthavn.

## 2. Høyderestriksjonsflater/hinderflater i restriksjonsplanen for Stokmarknes lufthavn

De planlagte tiltakene vil ikke komme i konflikt med høyderestriksjonsflater/hinderflater i restriksjonsplanen for Stokmarknes lufthavn, hjemlet i *EASA-krav CS ADR-DSN.H.420 og CS ADR-DSN.J.475 gjeldende fra 08.12.2017*.

Når det gjelder oppstilling og bruk av kraner, vises til følgende regelverk for rapportering, registrering og merking av luftfartshinder:

<https://luftfartstilsynet.no/aktorer/flysikkerhet/luftfartshinder-oppstilling-og-bruk-av-kraner/>

## 3. Byggerestriksjoner for flynavigasjonsanlegg

De planlagte tiltakene er ikke berørt av byggerestriksjonskrav (BRA-krav) for flynavigasjonsanleggene ved lufthavnen, jf. § 6 i *Forskrift om kommunikasjons-, navigasjons- og overvåkingstjeneste, BSL G 6-1 av 27.06.2011*.

Med vennlig hilsen

**Einar K. Merli**

Arealplanlegger, seksjon Masterplan, flyplassutforming og kapasitet

## BÆREKRAFT, KONSEPT- OG INFRASTRUKTURUTVIKLING

[ainar.merli@avinor.no](mailto:ainar.merli@avinor.no)

Mob: +47 976 51 687

Tlf: +47 67 03 00 00

Dronning Eufemias gate 6

Postboks 150, 2061 Gardermoen

[www.avinor.no](http://www.avinor.no)

HRP AS, avd. Oslo  
v/ Mari Frøysok

Vi viser til Deres brev av 16.02.2022 vedrørende varsel om oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for veikryss Hauanveien SM72, Stokmarknes i Hadsel kommune.

Det opplyses at formålet med planarbeidet er forbedring av kryssløsning mellom Skarveien – Hauanveien, samt en oppgradering av VA-anlegg. I tillegg vil det tilrettelegges for fortau langs disse veiene for å bedre situasjonen til myke trafikanter. Det vil også bli vurdert endringer på avkjøringer på enkelte eiendommer.

## 1. Innledning

Luftfartstilsynet har den 09.10.2017 med hjemmel i § 1 i *Forskrift om sertifisering av flyplasser mv. datert 25.08.2015*, jf. *artikkel 6 i EU-forordning nr. 139/2014*, sertifisert Stokmarknes lufthavn Skagen. Etter søknad fra Avinor endret Luftfartstilsynet den 10.04.2019 sertifiseringsbasisen (CB) for lufthavnen til *CS-ADR-DSN utgave 4*.

Planområdet ligger ca. 4870 – 5020 meter vest-sørvest for landingsterskel til bane 08 (fra vest) ved Stokmarknes lufthavn.

## 2. Høyderestriksjonsflater/hinderflater i restriksjonsplanen for Stokmarknes lufthavn

De planlagte tiltakene vil ikke komme i konflikt med høyderestriksjonsflater/hinderflater i restriksjonsplanen for Stokmarknes lufthavn, hjemlet i *EASA-krav CS ADR-DSN.H.420 og CS ADR-DSN.J.475 gjeldende fra 08.12.2017*.

Når det gjelder oppstilling og bruk av kraner, vises til følgende regelverk for rapportering, registrering og merking av luftfartshinder:

<https://luftfartstilsynet.no/aktorer/flysikkerhet/luftfartshinder-oppstilling-og-bruk-av-kraner/>

## 3. Byggerestriksjoner for flynavigasjonsanlegg

De planlagte tiltakene er ikke berørt av byggerestriksjonskrav (BRA-krav) for flynavigasjonsanleggene ved lufthavnen, jf. § 6 i *Forskrift om kommunikasjons-, navigasjons- og overvåkingstjeneste, BSL G 6-1 av 27.06.2011*.

Med vennlig hilsen

**Einar K. Merli**

Arealplanlegger, seksjon Masterplan, flyplassutforming og kapasitet

## BÆREKRAFT, KONSEPT- OG INFRASTRUKTURUTVIKLING

[ainar.merli@avinor.no](mailto:ainar.merli@avinor.no)

Mob: +47 976 51 687

Tlf: +47 67 03 00 00

Dronning Eufemias gate 6

Postboks 150, 2061 Gardermoen

[www.avinor.no](http://www.avinor.no)

Vi viser til varsel om oppstart datert 16.02.2022.

09.03.22

## **Om NVE**

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er nasjonal sektormyndighet med innsigelseskompetanse innenfor saksområdene flom-, erosjons- og skredfare, allmenne interesser knyttet til vassdrag og grunnvann, og anlegg for energiproduksjon og framføring av elektrisk kraft. NVE har også ansvar for å bistå kommunene med å forebygge skader fra overvann gjennom kunnskap om avrenning i tettbygde strøk (urbanhydrologi). NVE gir råd og veiledning om hvordan nasjonale og vesentlige regionale interesser innen disse saksområdene skal tas hensyn til ved utarbeiding av arealplaner etter plan- og bygningsloven (pbl.).

NVE vil prioritere å gi konkrete innspill og uttalelser til reguleringsplaner der det bes om faglig bistand til konkrete problemstillinger. Etter en faglig prioritering gir vi bistand til de kommunene som har størst behov.

## **NVEs generelle veiledning**

NVEs [kartbaserte veileder for reguleringsplan](#) er en veileder som leder dere gjennom alle våre fagområder og gir dere verktøy og innspill til hvordan våre tema skal ivaretas i reguleringsplanen. Vårt innspill er at dere går gjennom denne kartbaserte veilederen og bruker den i planarbeidet. Forslagstiller har ansvar for at disse interessene blir vurdert i planarbeidet.

Vi anbefaler også at dere bruker våre internettsider for arealplanlegging. Her er informasjonen og veiledningen lagt opp etter plannivå, <https://www.nve.no/arealplanlegging/>.

På NVEs internettsider finner dere også koblinger til veiledere og verktøy. Det ligger også mye arealinformasjon på [NVEs kartløsninger](#).

## **NVE sin oppfølging av planarbeidet**

Kommunen må vurdere om planen ivaretar nasjonale og vesentlige regionale interesser, jf. [NVEs veileder 2/2017 Nasjonale og vesentlige regionale interesser innen NVEs saksområder i arealplanlegging](#).

Dersom planen berører NVEs saksområder, skal NVE ha tilsendt planen ved offentlig ettersyn. I plandokumentene må det gå tydelig fram hvordan de ulike interessene er vurdert og innarbeidet i planen. NVE prioriterer å gi innspill og uttalelser til reguleringsplaner der det bes om faglig bistand til konkrete problemstillinger. Alle relevante fagutredninger innen NVEs saksområder må være vedlagt planer som sendes på høring til NVE.

Dere kan ta kontakt med NVE dersom det er behov for konkret bistand i saken.

Hilsen,



**Ingrid J. Verbaan**

Seniorrådgiver

Avdeling: Skred- og vassdragsavdelingen

Seksjon: Seksjon for flom, overvann og miljø

## **Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)**

Kongens gt 52-54, Capitolgården, 8514 Narvik

Telefon: 22 95 95 95 (sentralbord), mobil: 47457426

E-post: [ijv@nve.no](mailto:ijv@nve.no)

Web: [www.nve.no](http://www.nve.no)

Hei!

Uttalelse fra Mattilsynet til  
varsel om oppstart av arbeid med detaljregulering - Vegkryss Hauanveien SM72 - Stokmarknes - Plan  
ID 1866 202207.

Vi viser til saken sendt til Mattilsynet 17.02.2022 fra HRP As ved Landskapsarkitekt/Arealplanlegger  
MNAL - Gol Mari Frøysok.

Det er viktig at nytt VA-anlegg har god kapasitet til å levere tilstrekkelig med vann av  
drikkevannskvalitet.

Jeg kunne ikke finne varslingsmaterialet på kommunens nettside, så jeg måtte ta utgangspunkt i  
varselbrevet og referat fra oppstartsmøtet.

Utover det har Mattilsynet ingen kommentarer.

Med vennlig hilsen

**Trine Remman**

Førsteinspektør

Mattilsynet, avdeling Midtre Hålogaland

Telefon: 22 77 94 82 / 40 51 50 57

Besøksadresse: Fagernesveien 3, Narvik

Felles postadresse: Mattilsynet, felles postmottak, postboks 383, 2381 Brumunddal

[postmottak@mattilsynet.no](mailto:postmottak@mattilsynet.no)

[www.mattilsynet.no](http://www.mattilsynet.no) [www.matportalen.no](http://www.matportalen.no)





Hrp AS  
Dronning Eufemias gate 16

0191 OSLO

## Innspill - Varsel om oppstart av planarbeid - Hadsel kommune

Nordland fylkeskommune (NFK) viser til varsel om oppstart av planarbeid d. 16.02.2022. Frist for innspill var 11.03.2022. NFK beklager at fristen er oversittet.

Formålet med planarbeidet er forbedring av kryssløsning mellom Skarveien – Hauanveien, samt en oppgradering av VA-anlegg. I tillegg vil det tilrettelegges for fortau langs disse veiene for å bedre situasjonen til myke trafikanter. Det vil også bli vurdert endringer på avkjøringer på enkelte eiendommer. Planforslaget vil samsvare med overordnet plan.

Planområdet omfatter krysset Skarveien - Hauanveien, samt noe areal rundt disse, slik som vist i vedlagt varslingskart. Planområdet ligger i Stokkmarknes, i Hadsel kommune. Planområdet har en størrelse på ca. 6,7 daa.

Planen utløser ikke krav om konsekvensutredning etter forskrift om KU, jf. §§ 6 og 8.

Med bakgrunn i lov om kulturminner, vegloven, naturmangfoldloven og plan- og bygningsloven, herunder fylkesplanen og rikspolitiske retningslinjer, gir NFK følgende innspill til planarbeidet.

### **Merknader**

Så langt NFK kan se på nåværende tidspunkt, vil tiltakene det tilrettelegges for ikke stride mot regionale interesser.

Gjeldende [Fylkesplan for Nordland](#), kapittel 8. Arealpolitikk i Nordland, inneholder klare mål for arealpolitikken i perioden. NFK ber om at det tas hensyn til disse i planarbeidet og viser spesielt til kap. 8.3 og 8.6.

### 8.2. By- og tettstedsutvikling

c) Byer og tettsteder skal utvikles slik at livskvalitet og helse fremmes gjennom god stedsforming, attraktive og tilgjengelige utearealer, og infrastruktur som fremmer miljøvennlig transport.

i) Det må søkes gode løsninger for tilgjengelighet til kollektivtransport og overgang mellom ulike transportmidler.

j) Forbedring av kollektivtilbudet skal være vurdert før utbygginger av vegsystemet gjennomføres.

#### 8.6. Klima og klimatilpasning

g) Kommunene bør vurdere hvordan blå-grønn infrastruktur kan bidra til å forebygge flomødeleggelser og overvannsproblemer gjennom aktiv bruk av vannsystemer og grønne områder.

#### Kulturminner

NFK v/ Kulturminner i Nordland har sjekket nevnte planer mot våre arkiver. Så langt vi kjenner til, er planforslaget ikke i konflikt med verneverdige kulturminner. Vi har foreløpig ingen merknader til planarbeidet og vil gi endelig uttalelse når planforslag foreligger.

Innspillet gjelder ikke samiske kulturminner; det vises til egen uttalelse fra Sametinget.

#### Veiledning

Fylkeskommunen jobber med å flytte over veiledning på andre arenaer enn gjennom innspill og uttalelser til plansaker. Det er bare å ta kontakt med faggruppa for plan, klima og naturressurser, dersom dere skulle ønske å diskutere planfaglige spørsmål. For generell veiledning viser fylkeskommunen til [www.nfk.no](http://www.nfk.no) og regjeringens nettsider for planlegging, [www.planlegging.no](http://www.planlegging.no).

Med vennlig hilsen

Silje Charlotta Wästlund  
faggruppeleder plan, klima og naturressurser

Tim Christian Tomkins-Moseng  
rådgiver

*Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift.*

<b>Tema</b>	<b>Ansvar</b>	<b>Kontaktinformasjon</b>
Plan	Tim Chr. Tomkins-Moseng	<a href="mailto:timmos@nfk.no">timmos@nfk.no</a> 75650310
Kulturminner	Tor-Kristian Storvik	<a href="mailto:torsto@nfk.no">torsto@nfk.no</a> 75650520

Hei

Leser kunngjøring i bladet Vesterålen om oppstart av planarbeid med detaljregulering for kryss.  
PlanID: 1866-202207 i Hadsel kommune.

Området som skal reguleres er nesten i sin helhet på grdnr. 65 bruksnr.1. Vi står i dag som eiere av store deler av det skisserte området.

Vi stiller oss undrende til at kommunen kan gå i gang med en slik regulering uten å ha avklart dette med grunneier.

Ser fram til at kommunen kontakter oss for avklaring.

Vennlig hilsen

Bjarne Hals

**Fra:** Trond Hansen <[trond@mkb-bygg.no](mailto:trond@mkb-bygg.no)>

**Sendt:** tirsdag 1. mars 2022 14:36

**Til:** Anders Horvei Andersen <[Anders.Horvei.Andersen@hadsel.kommune.no](mailto:Anders.Horvei.Andersen@hadsel.kommune.no)>

**Kopi:** Marius Jan Kowalski <[mariusz@mkb-bygg.no](mailto:mariusz@mkb-bygg.no)>

**Emne:** Nytt kryss i Skarveien

Hei Anders!

Vi driver import av vinduer, porter, glass skyvefelt etc. fra Polen.

Disse blir levert med Semitrailer.

En innkjøring med bredde 4 meter gjør det ikke mulig for en Semitrailer og komme seg inn på vår parkering for levering.

Har vedlagt 2 skisser.

Skisse 1 viser mulig fremtidig lossing av Semitrailer. Dette forutsetter at ut-innkjøring muliggjør dette.

Skisse 2 viser dagens lossing.

Vi ønsker derfor ett møte hvor vi kan diskutere alt. Løsninger.


Mvh.

Trond Hansen


[trond@mkb-bygg.no](mailto:trond@mkb-bygg.no)

95922941

Sendt fra [E-post](#) for Windows



Hadsel kommune			
Rådhuset			
Stokmarknes			
Dato	Konsekvens	Godkjent	Målestokk
23.08.2017	DK		1:500
Plantegning			Etterutviklet av
Kryss Skarveien/Hauanveien			001
Revisering		Belagning	



Hadsel kommune					
Rådhuset					
Stokmarknes					
Dato	Kommisjonen	Utbygger	Målestokk		
23.08.2017	DK		1:500		
Plantegning				Etterlyst for	Etiketter og
Kryss Skarveien/Hauanveien					
Havering			Bløtting		001

# Svar på nabovarsel

Du kan bruke dette skjemaet for å si fra om du har merknader eller ikke. Den som er ansvarlig for byggeprosjektet sender merknadene dine til kommunen sammen med byggesøknaden.



20.02.2022 09:33:44 AR476154173

## Her er det planer om å bygge, rive, eller endre

**Adresse:** Hadsel, 65/1, 8450 Stokmarknes

**Kommune:** Hadsel

Gårdsnr.:	Bruksnr.:	Festenr.:	Seksjonsnr.:
65	228	0	0

## Nabovarselet er mottatt av

**Eier/ fester av naboeiendom:** ANDREAS CELIUS ENOKSEN

**Adresse:** Hauanveien 40, 8450 STOKMARKNES

Gårdsnr.:	Bruksnr.:	Festenr.:	Seksjonsnr.:
65	617	0	0

## Svar på nabovarselet (fylles ut av nabo/gjenboer):

Her kan du krysse av for om du har merknader eller ikke.

Dersom du har merknader, kan du skrive disse i tekstboksen under. Du kan også laste opp et vedlegg ved å trykke på "Oversikt - skjema og vedlegg" øverst til venstre.

Skjemaet kan kun sendes inn én gang.

- Jeg har ingen merknader
- Jeg har merknader

**Merknad til nabovarselet:**

Store deler området som skal reguleres er på vår eiendom- 65/617. Jeg vil ha avklaring angående dette før tiltak settes i verk. Det er en avkjørsel i sør østlig hjørne av tomten 65/617. Ønsker at det tas hensyn til denne i etablering av gang/ sykkelveg med eksempelvis nedfelt fortauskant. Sender mail med dokumenter som illustrerer dette.

Dersom den som har sendt deg nabovarselet enkelt skal kunne kontakte deg ved behov, kan du legge inn e-post og/eller telefonnummer nedenfor. Dette er frivillig.

E-postadresse: andreas.enoksen@gmail.com

Telefonnummer: 90586635

## SIGNERT AV

---

ANDREAS CELIUS ENOKSEN på vegne av ENOKSEN  
ANDREAS CELIUS

20.02.2022

Dette dokumentet er signert elektronisk og arkivert i Altinn.

20.02.2022 09:33:44 AR476154173



**Fra:** Andreas Enoksen <[andreas.enoksen@gmail.com](mailto:andreas.enoksen@gmail.com)>

**Sendt:** onsdag 2. mars 2022 11:42

**Til:** Anders Horvei Andersen <[Anders.Horvei.Andersen@hadsel.kommune.no](mailto:Anders.Horvei.Andersen@hadsel.kommune.no)>; Postmottak Hadsel kommune <[postmottak@hadsel.kommune.no](mailto:postmottak@hadsel.kommune.no)>

**Emne:** Re: Kryss Skarveien-Hauanveien

Hei Anders.

Viser til tidligere mail og Hadsel kommune sine planer om endring av krysset Skarveien/ Hauanveien.

Vi stiller oss positiv til endring av krysset slik det er planlagt, men har et innspill.

I sør/østlige hjørne av vår tomt 65/617 er det tidligere anlagt ei avkjøring for oppstilling av tilhenger. Jeg ber om at Hadsel kommune under sitt arbeid med å anlegge krysset tar hensyn til dette og lager ei løsning for avkjøring. Jeg ser for meg at fortau kan ha avkjøringskant (nedsenket kant) i området jeg har skissert med rødt på vedlagt kart.

Videre er store deler området som skal reguleres på vår eiendom 65/617. Jeg vil ha avklaring angående dette før tiltak settes i verk. Viser til situasjonsplan.

Vedlagt ligger bilde over krysset med informasjon fra meg og svar på nabovarsel.

Vennlig hilsen

Andreas Celius Enoksen  
Hauanveien 40 gbnr 65/617  
90586635

On Thu, Feb 17, 2022 at 3:03 PM Anders Horvei Andersen  
<[Anders.Horvei.Andersen@hadsel.kommune.no](mailto:Anders.Horvei.Andersen@hadsel.kommune.no)> wrote:

Hei

Tegning av nytt kryss

Med vennlig hilsen

**Anders Horvei Andersen**

Prosjekt ingeniør

Telefon jobb: +47 41 70 43 94

Telefon privat: +47 99 54 86 44

**Hadsel kommune**

**Et hav av muligheter**

Rådhusgata 5, 8450 Stokmarknes

[postmottak@hadsel.kommune.no](mailto:postmottak@hadsel.kommune.no)

Telefon: 76 16 40 00 – [www.hadsel.kommune.no](http://www.hadsel.kommune.no)



## Svar på nabovarsel

Du kan bruke dette skjemaet for å si fra om du har merknader eller ikke. Den som er ansvarlig for byggeprosjektet sender merknadene dine til kommunen sammen med byggesøknaden.



20.02.2022 09:33:44 AR476154173

### Her er det planer om å bygge, rive, eller endre

**Adresse:** Hadsel, 65/1, 8450 Stokmarknes

**Kommune:** Hadsel

Gårdsnr.:	Bruksnr.:	Festenr.:	Seksjonsnr.:
65	228	0	0

### Nabovarselet er mottatt av

**Eier/ fester av naboeiendom:** ANDREAS CELIUS ENOKSEN

**Adresse:** Hauanveien 40, 8450 STOKMARKNES

Gårdsnr.:	Bruksnr.:	Festenr.:	Seksjonsnr.:
65	617	0	0

### Svar på nabovarselet (fylles ut av nabo/gjenboer):

Her kan du krysse av for om du har merknader eller ikke.

Dersom du har merknader, kan du skrive disse i tekstboksen under. Du kan også laste opp et vedlegg ved å trykke på "Oversikt - skjema og vedlegg" øverst til venstre.

Skjemaet kan kun sendes inn én gang.

- Jeg har ingen merknader  
 Jeg har merknader

**Merknad til nabovarselet:**

Store deler området som skal reguleres er på vår eiendom- 65/617. Jeg vil ha avklaring angående dette før tiltak settes i verk. Det er en avkjørsel i sør østlig hjørne av tomten 65/617. Ønsker at det tas hensyn til denne i etablering av gang/ sykkelveg med eksempelvis nedfelt fortauskant. Sender mail med dokumenter som illustrerer dette.

SALPERSLEV PP-65/617-6000-00-000

1

Dersom den som har sendt deg nabovarselet enkelt skal kunne kontakte deg ved behov, kan du legge inn e-post og/eller telefonnummer nedenfor. Dette er frivillig.

E-postadresse: andreas.enoksen@gmail.com

Telefonnummer: 90586635

### SIGNERT AV

ANDREAS CELIUS ENOKSEN på vegne av ENOKSEN  
ANDREAS CELIUS

20.02.2022

Dette dokumentet er signert elektronisk og arkivert i Altinn.

20.02.2022 09:33:44 AR476154173

# Svar på nabovarsel

Du kan bruke dette skjemaet for å si fra om du har merknader eller ikke. Den som er ansvarlig for byggeprosjektet sender merknadene dine til kommunen sammen med byggesøknaden.



03.03.2022 23:50:43 AR478406740

## Her er det planer om å bygge, rive, eller endre

**Adresse:** Hadsel, 65/1, 8450 Stokmarknes

**Kommune:** Hadsel

Gårdsnr.:	Bruksnr.:	Festenr.:	Seksjonsnr.:
65	228	0	0

## Nabovarselet er mottatt av

**Eier/ fester av naboeiendom:** SYNNØVE JØRGENSEN

**Adresse:** Skarveien 25A, 8450 STOKMARKNES

Gårdsnr.:	Bruksnr.:	Festenr.:	Seksjonsnr.:
65	641	0	0

## Svar på nabovarselet (fylles ut av nabo/gjenboer):

Her kan du krysse av for om du har merknader eller ikke.

Dersom du har merknader, kan du skrive disse i tekstboksen under. Du kan også laste opp et vedlegg ved å trykke på "Oversikt - skjema og vedlegg" øverst til venstre.

Skjemaet kan kun sendes inn én gang.

- Jeg har ingen merknader
- Jeg har merknader

**Merknad til nabovarselet:**

Eier Skarveien 25 a. Hva betyr dette for min eiendom, da tenker jeg på ny kryssløsning, tilrettelegging for fortau og ev. endring av avkjørsel.

Dersom den som har sendt deg nabovarselet enkelt skal kunne kontakte deg ved behov, kan du legge inn e-post og/eller telefonnummer nedenfor. Dette er frivillig.

E-postadresse: synna\_s@hotmail.com

Telefonnummer:

## SIGNERT AV

---

SYNNØVE JØRGENSEN på vegne av JØRGENSEN  
SYNNØVE

03.03.2022

Dette dokumentet er signert elektronisk og arkivert i Altinn.

03.03.2022 23:50:43 AR478406740