




## Referat fra oppstartsmøte i plansaker

<b>Plantittel:</b>	HØ18 Detaljregulering for utvidelse av Brattåsen masseuttak		<b>Plantype:</b>	Detaljregulering	
<b>Saksnummer:</b>	25/08331	<b>Plan-ID:</b>	202601	<b>Saksbehandler:</b>	Øyvind Bjerke
<b>Møtested:</b>	Hadsel rådhus		<b>Møtedato:</b>	20.03.2026	
<b>Er planinitiativ innlevert kommunen?</b> Jf. forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering etter pbl.	Ja, i sak 25/08331				
<b>Er planinitiativet i samsvar med forskriften?</b>	Ja, det fremstår å være i samsvar med forskriften.				
<b>Deltakere:</b>					
Fra tiltakshaver:		Fra kommunen:			
Espen Jenssen Hallgeir Elvenes		Øyvind Bjerke, arealplanlegger og enhetsleder Terje Nikolaisen, enhetsleder kommunalteknikk Donjeta Qyqalla, enhetsleder forvaltning			
Fagkyndig konsulent:					
Asplan Viak AS v/ Dagmar Kristiansen (kontaktperson)					
<b>Formålet med planarbeidet:</b>					
<p>Hadsel har- og har hatt et stort forbruk av masser. I anledning utfyllingen av Stokmarknes miljøhavn er her tatt ut store mengder masser fra Brattåsen. Det er behov for at massetaket utvides for å imøtekomme kommunens planer om bærekraftig utvikling og vekst, og derav også behov for å regulere nødvendig utvidelse av masseuttaket.</p>					
<b>Planområde:</b>					
<p>Dagens masseuttak er detaljregulert i detaljreguleringsplan HØ9, vedtatt 13.12.2018.</p> <p>Planområdet i innsendt planinitiativ inkluderer dagens masseuttak og planlagt utvidelse. I nord begrenses planområdet med plangrensen til HØ15 Gang- og sykkelvei mellom Søndre og Hadsel.</p> <p>Utvidelse av uttaket er ca.52,5daa, av dette blir ca.29daa berørt som uttaksområdet, inkludert hyllesystem. Planlagt utvidelse av masseuttaket er i planinitiativ skissert til 2,2mil fm3. I oppstartsmøte opplyser plankonsulent at uttaket vil begrenses til under 2 millioner m3 masse.</p> <p>Direkte berørte GBnr er 62/1, 62/7-8 og 103/3.</p> <p>Utvidelsen er i tråd med Kommuneplanens arealdel, som har avsatt området til framtidig råstoffutvinning med områdenavn RU9.</p>					
					

<b>Planstatus for reguleringsområdet</b>	
Følgende arealplaner gjelder for hele eller deler av området (ID og dato skal føres):	
X	Kommuneplanens arealdel/ID: 2022009 Aktuelle planbestemmelser: 2.1.7 Råstoffutvinning (RU9). Krav om detaljreguleringsplan.
	Kommunedelplan/ID:
X	Reguleringsplan/ID: HØ9 Detaljregulering for Brattåsen masseuttak
X	Planen vil helt erstatte følgende plan(er): HØ9 Detaljregulering for Brattåsen masseuttak
	Planen vil erstatte deler av følgende plan(er):
X	Planforslaget vil samsvare med overordnet plan. <b>Kommentar:</b> <b>Mindre deler av sikkerhetssone i sørøst kan komme noe utenfor RU9, på grunn av nylig oppdaget skiløype, som endrer plassering noe fra planinitiativ.</b>
	Planforslaget vil <u>ikke</u> samsvare med overordnet plan.

<b>Aktuelle regionale eller statlige planretningslinjer og rikspolitiske retningslinjer:</b>	
Det skal redegjøres for regionale og statlige planretningslinjer og rikspolitiske retningslinjer i planbeskrivelsen, evt. søknaden om reguleringsendring.	
	Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen
X	Statlige planretningslinjer for klima og energi
X	Statlige planretningslinjer for arealbruk og mobilitet
	Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen
	Rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag

<b>Konsekvensutredning (KU) &amp; samfunnssikkerhet/ sårbarhetsanalyse</b>	
X	Planinitiativet gjør rede for forslagsstillers vurdering av KU-plikten
	Planen utløser ikke krav om konsekvensutredning etter forskrift om KU, jf. §§ 6 og 8.
X	Planen utløser krav om konsekvensutredning etter forskrift om KU, jf. §8 a), vedlegg II nr. 2a.  <b>Kommentar:</b> <b>Tiltakshaver begrenser uttak av masser til under 2 millioner m3 masse.</b>
	Forslag til planprogram sendes på høring parallelt med varsel om oppstart etter at forslaget er behandlet av planutvalget.
X	Krav om planbeskrivelse og konsekvensvurdering etter pbl. § 4-2.
X	Krav om samfunnssikkerhet og risiko- og sårbarhetsanalyse etter pbl. § 4-3

<b>Antatt viktige utredningsbehov for planarbeidet</b>	
Alle områder krysset av under må vurderes i forhold til FN's bærekraftsmål og om her fremmes bærekraftig utvikling lokalt. Foreløpig vurdering av forhold som bør tas spesielt hensyn til i forbindelse med planarbeidet	
x	Naturgrunnlag Grunnforhold, helningsgrad, solforhold, vegetasjon, topografi, geologiske ressurser  <b>Kommunens vurdering:</b> <b>Beskrives i planbeskrivelsen.</b>
x	Landbruk Nedbygging av dyrka eller dyrkbar mark. Måloppnåelse i forhold til kommuneplanens samfunnsdel.  <b>Kommunens vurdering:</b> <b>Det er registrert et område med produktiv skog av middels skogbonitet i området. Beskrives i planbeskrivelse.</b>
	Reindrift Berøres reindriftsinteresser. Måloppnåelse i forhold til strategisk næringsplan.  <b>Kommunens vurdering:</b>
	Lokaliseringsfaktorer, avstand til: Skole, servicetilbud, friluftsområder/friområder, kollektivtilbud. Måloppnåelse i forhold til kommuneplanens samfunnsdel jf. Overordnede arealpolitiske føringer  <b>Kommunens vurdering:</b>

Postadresse: Rådhusgata 5, 8450 Stokmarknes  
Besøksadresse:  
E-postadresse: postmottak@hadsel.kommune.no

Telefon: 76 16 40 00  
Telefaks: 76 16 40 01  
Org. nr.: 958 591 420

Bankgiro: 4560 07 00018  
8972 07 00930  
Skatt: 6345 06 18669

	<p>Fortetting <i>Måloppnåelse i forhold til kommuneplanens samfunnsdel jf. Overordnede arealpolitiske føringer</i></p> <p><b>Kommunens vurdering:</b></p>
	<p>Grøntstruktur <i>Måloppnåelse i forhold til kommuneplanens samfunnsdel jf. Overordnede arealpolitiske føringer</i></p> <p><b>Kommunens vurdering:</b></p>
x	<p>Landskap <i>Virkning, 3d presentasjon. Måloppnåelse i forhold til kommuneplanens samfunnsdel jf. Overordnede arealpolitiske føringer</i></p> <p><b>Kommunens vurdering:</b> <b>KU-tema.</b></p>
	<p>Estetikk og byggeskikk <i>Nær- fjernvirkning, tilpasning til eksisterende omgivelser, utnyttelsesgrad, byggehøyder</i></p> <p><b>Kommunens vurdering:</b></p>
	<p>Boligpolitisk plan <i>Er det aktuelt med tilvisningsrett, andel boliger med kommunal forkjøpsrett. Måloppnåelse i forhold til strategisk boligplan</i></p> <p><b>Kommunens vurdering:</b></p>
	<p>Senterstruktur <i>Forsterke en god senterstruktur, handelsetablering, kjøpesenter. Måloppnåelse i forhold til kommuneplanens samfunnsdel jf. Overordnede arealpolitiske føringer</i></p> <p><b>Kommunens vurdering:</b></p>
	<p>Kommunal økonomi <i>Realisering - behov for offentlige midler. Jf. Også kapittelet om utbyggingsavtaler</i></p> <p><b>Kommunens vurdering:</b></p>
	<p>Kommunale tjenester <i>Er det tilstrekkelig kapasitet på skole/barnehage i området? Hvilke behov for nye kommunale bygg utløser planen?</i></p> <p><b>Kommunens vurdering:</b></p>
x	<p>Bolyst <i>I hvilken grad fremmer tiltaket bolyst for innbyggerne totalt sett, jf. Kap. 5.2 i kommuneplanens samfunnsdel?</i></p> <p><b>Kommunens vurdering:</b> <b>Beskrives i planbeskrivelsen.</b></p>
x	<p>Næringsutvikling <i>I hvilken grad fremmer tiltaket næringsutvikling for kommunen og regionen? Hvor mange arbeidsplasser gir tiltaket? Måloppnåelse i kommuneplanens samfunnsdel?</i></p> <p><b>Kommunens vurdering:</b> <b>Beskrives i planbeskrivelsen.</b></p>
<b>Miljøfaglige vurderinger</b>	
x	<p>Biologisk mangfold / Vilt / Naturområder <i>Vernet område, voksesteder for sjeldne / sårbare eller trua arter og samfunn, kvartær- eller berggrunnsgeologisk interesse, inngrepsfrie naturområder. Gyte, vekst og leveområder for fisk. Måloppnåelse i forhold til kommuneplanens samfunnsdel jf. Overordnede arealpolitiske føringer</i></p> <p><b>Kommunens vurdering:</b> <b>KU-tema. MDs M1941 med biologbefaring.</b></p>
	<p>Strandsone og vassdragsforvaltning <i>Strandsone, flom, isgangssikring</i></p>

	<b>Kommunens vurdering:</b>
x	<p>Friluftsjnteresser <i>Løyper og stier, fri ferdsel til vassdrag, fiske, rasteplasser. Måloppnåelse i forhold til kommuneplanens samfunnsdel jf. Overordnede arealpolitiske føringer</i></p> <p><b>Kommunens vurdering:</b> <b>KU-tema. Stisystemer vs sauetråkk.</b></p>
x	<p>Forurensning <i>Luft og støy fra eksisterende og planlagte tiltak, forurenset grunn, drikkevannskilder, svevestøv fra eksisterende og planlagt tiltak. Berøres planen av støysoner, jf. T-1442. Hvordan skal dette følges opp opp med evt. avbøtende tiltak?</i></p> <p><b>Kommunens vurdering:</b> <b>KU-tema. Masseuttakets påvirkning på omgivelser.</b></p>
<b>Folkehelse</b>	
x	<p>Planen må vise hvorledes kap. 5.3 <i>Folkehelse</i> i kommuneplanens samfunnsdel er fulgt opp. Viktige momenter er sosial ulikhet i helse med fokus på barn/unges levekår, levevanser og livsstil, psykisk helse, helsefremming og et aldersvennlig samfunn og stedsutvikling jf. Regjeringens kvalitetsreform «Leve hele livet»</p> <p><b>Kommunens vurdering:</b> <b>Beskrives som del av planbeskrivelsen.</b></p>
	<p>Det kreves i tillegg en <u>forenklet</u> folkehelsevurdering etter kommunal sjekkliste.</p> <p><b>Kommunens vurdering:</b></p>
	<p>Det kreves en <u>utvidet</u> folkehelsevurdering der fagkyndig helsepersonell benyttes</p> <p><b>Kommunens vurdering:</b></p>
<b>Kulturlandskap og kulturminner</b>	
	<p>Kulturlandskap <i>Landskapsverdi, grense mellom by og landbruksareal. Måloppnåelse i forhold til kommuneplanens samfunnsdel jf. Overordnede arealpolitiske føringer</i></p> <p><b>Kommunens vurdering:</b></p>
x	<p>Kulturminner <i>Automatisk freda kulturminner, vedtaksfreda kulturminner, bevaringsverdige bygninger og miljøer, SEFRAK. Måloppnåelse i forhold til kommuneplanens samfunnsdel jf. Overordnede arealpolitiske føringer</i></p> <p><b>Kommunens vurdering:</b> <b>Sjekkes ut og beskrives i planbeskrivelse.</b></p>
<b>Samfunnssikkerhet og beredskap</b>	
x	<p>Risiko- og sårbarhetsanalyse, jf. pbl §4-2</p> <p><b>Kommunens vurdering:</b> <b>Det kreves egen ROS-analyse.</b></p>
x	<p>Naturbasert sårbarhet <i>Ras, skred – stein, jord, marin grense, kvikkleire, snø, flom, radon, høyspentstrek, krav til brannvann. Måloppnåelse i forhold til kommuneplanens samfunnsdel jf. Samfunnssikkerhet og beredskap</i></p> <p><b>Kommunens vurdering:</b> <b>Beskrivelse i planbeskrivelse, eventuelle nødvendige tiltak. Brannvann - eventuell vannmåler.</b></p>
x	<p>Virksomhetsbasert sårbarhet <i>Brann/eksplosjon, kjemikalie utslipp oa., lagringsplasser for farlige stoffer, deponering/destruksjon av avfall og gamle fyllplasser, forurenset grunn, transport av farlig gods, elektromagnetiske felt fra kraftledninger, FAST-registeret. Måloppnåelse i forhold til kommuneplanens samfunnsdel jf. Samfunnssikkerhet og beredskap</i></p> <p><b>Kommunens vurdering:</b></p>

	<b>Beskrives i planbeskrivelsen.</b>
x	<p>Infrastruktur  Vegtrafikk/transport nett, luftfart, farleder. Måloppnåelse i forhold til kommuneplanens samfunnsdel jf. Overordnede arealpolitiske føringer</p> <p><b>Kommunens vurdering:</b>  <b>Beskrives i planbeskrivelsen.</b></p>
<b>Barn, unge, eldre og funksjonshemmedes fysiske behov og interesser</b>	
	<p>Leke- og oppholdsarealer  Krav til størrelse, utforming, kvalitet, egnethet for lek og opphold (solfyllt, vindskjermet, god vegetasjon, bevisst utformet i forhold til terreng og klima, trafiksikker, uten forurensning), variert mhp. ulik type lek, ulike årstider, tilgjengelighet, helse- og sikkerhetsmessige forhold, totalvurdering av behov, tap av bestående/egnet lekeareal (nære friluftsområder, åpne plasser, barnetråkk, 100m skogen), alternativer til å opprettholde bestående lekeareal, avsatt erstatningsareal. Måloppnåelse i forhold til kommuneplanens samfunnsdel jf. Kapitlene bolyst, folkehelse og overordnede arealpolitiske føringer</p> <p><b>Kommunens vurdering:</b></p>
<b>Barnetråkk</b>	
	<p>Områder for allmennheten  Kommunale barnetråkk-registeringer i trafiksikkerhetsplanen, universell utforming, tilgjengelighet. Måloppnåelse i forhold til kommuneplanens samfunnsdel jf. Bolyst og folkehelse</p> <p><b>Kommunens vurdering:</b></p>
	<p>Utomhusplan  Viser eksisterende vegetasjon, nyplanting, parkering, gangvei, stigningsforhold og uteplasser. Redegjør for universell utforming av uteareal. Kan gjøres bindende gjennom bestemmelser.</p> <p><b>Kommunens vurdering:</b></p>
<b>Teknisk infrastruktur</b>	
x	<p>Trafikkforhold  ÅDT, parkeringskapasitet, fører tiltaket til økt transport, etablering langs høytrafikkert vegnett</p> <p><b>Kommunens vurdering:</b>  <b>Beskrivelse i planbeskrivelsen.</b></p>
	<p>Trafikkplan / vegutforming  Vegbredder, grøfter, fortau/gang- og sykkelfelt, fotgjengerkryssinger, høydeforhold, areal for snøopplag, tiltrekkelig areal til offentlig vegformål, kryss/avkjøringer – frisisiktsoner, byggegrenser, belysning. Jf. Veinormaler og hovedplan for vei.</p> <p><b>Kommunens vurdering:</b></p>
x	<p>Avkjørsler og kryss  Trafiksikkerhet og trafikkavvikling i forhold til kryss. Jf. Veinormaler og hovedplan for vei.</p> <p><b>Kommunens vurdering:</b>  <b>Beskrives i planbeskrivelsen.</b></p>
x	<p>Avkjørselstillatelser fra fylkesvei  Foreligger her avkjørselstillatelse fra veieier? Når ble denne innvilget?</p> <p><b>Kommunens vurdering:</b>  <b>Beskrives i planbeskrivelsen.</b></p>
	<p>Kollektivtrafikk  Tilrettelagt kollektivtrafikk, busslommer, leskur, universell kollektivløsning. Måloppnåelse i forhold til kommuneplanens samfunnsdel jf. Samferdel og kommunikasjoner</p> <p><b>Kommunens vurdering:</b></p>
x	<p>Trafiksikkerhet  Strekning skole/barnehage, lekeareal/oppholdsareal, bussholdeplasser/ kollektivtilbud, nærbutikk, boligområder. Samsvar med målsettingene og tiltak i kommunal trafiksikkerhetsplan</p> <p><b>Kommunens vurdering:</b></p>

	<b>Beskrives i planbeskrivelse.</b>
x	Vann, avløp og overvann og fjernvarmetrasé <i>Tilstrekkelig kapasitet? Behov for oppgraderinger, pumpestasjoner, slukkevann og brannkummer. Krav om overordna VAO-plan? Måloppnåelse i forhold til kommuneplanens samfunnsdel jf. Kommunale tjenester og forvaltning samt kommunal VA-plan?</i>  <b>Kommunens vurdering:</b> <b>Beskrives i planbeskrivelsen. Overvannsproblematikk med sedimenter påpekt tidligere. Overvann vurderes spesifikt. Se på føringer i kommuneplanens arealdel. Avklares med kommunalteknikk.</b>
x	Avfallshåndtering <i>Avklare løsning for avfallshåndtering</i>  <b>Kommunens vurdering:</b> <b>Beskrives i planbeskrivelsen.</b>
	Tilknytningsplikt fjernvarme  <b>Kommunens vurdering:</b>
	Tilknytning til energi og fiber Energi/ fiberleverandør må kontaktes. Er dette gjort eller skal dette gjøres?  <b>Kommunens vurdering:</b>
<b>Masser</b>	
	Hvor skal det hentes masser fra til tomtarbeidet? Fra leverandør med godkjent masseuttak som leverer CE-merkede masser, eller eller andre steder det er gitt nødvendige tillatelser til?  <b>Kommunens vurdering:</b>
x	Hvor planlegges det å lempe evt. overskuddsmasse? Godkjent avfallsdeponi, hvis forurensede masser eller andre steder der det er gitt nødvendige tillatelser til?  <b>Kommunens vurdering:</b> <b>Beskrives i planbeskrivelsen. Toppmasser og masser til å reparere masseuttaket etter at masser er tatt ut. Driftsplan.</b>
<b>Annet</b>	
	Andre forhold som må redegjøres for eller undersøkes: <i>Forhold som skal avklares i etterkant av møtet.</i>  <b>Kommunens vurdering:</b> <b>Planstiller opplyser i møtet om at planomriss endres litt med bakgrunn i lokalkunnskap (skiløype). Sikringsområde vil sannsynligvis bli litt utenfor arealformål, men ikke selve masseuttaket.</b>
<b>Grunnkart</b>	
x	Det er digitalt grunnkart for området (Euref 89)
	Det er behov for tilleggsoppmålinger
<b>Gjennomføring</b>	
Aktuelle rekkefølgekrav:	
	Kjøreveg  <b>Kommunens vurdering:</b>
	Lekeplass/uteområder/grønnstruktur  <b>Kommunens vurdering:</b>
	Gang- sykkelvei / fortau

	<b>Kommunens vurdering:</b>
x	Vann- og avløpsnett <b>Kommunens vurdering:</b> <b>Overvannsplan godkjent i reguleringsplan.</b>
	Annet <b>Kommunens vurdering:</b>
Utbyggingsavtale:	
	Forslagsstiller ønsker å inngå utbyggingsavtale
	Kommunen ønsker å inngå utbyggingsavtale
	Det skal forhandles utbyggingsavtale med kommunen parallelt med planprosessen.
	Andre forhold:
<b>Krav til varsel om oppstart av planarbeid og medvirkning</b>	
Forslagsstiller skal varsle oppstart av planarbeidet. Varslet skal inneholde:	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Oversiktskart som viser planområdets beliggenhet.</li> <li>2. Kart med avmerket planavgrensning.</li> <li>3. Brev til grunneiere, berørte naboer, offentlige etater og andre berørte interesser, som orienterer om planforslaget, dagens og fremtidig planstatus, størrelse og formål.</li> <li>4. Planprogram (dersom planen skal konsekvensutredes).</li> <li>5. Kopi av planinitiativ.</li> </ol>	
Kunngjøringen skal redegjøre for forslagsstillers og kommunens vurdering i forhold til KU-forskriften. Ved endring etter pbl. § 12-14, 2. Ledd «mindre endring», skal komplett planforslag sendes på høring, ikke bare omrisset. Jf. Forøvrig måloppnåelse i forhold til kommuneplanens samfunnsdel jf. Medvirkning og samfunnsdeltakelse	
x	Kopi av referat fra oppstartsmøtet skal sendes til berørte sektormyndigheter.
x	Planomriss skal oversendes kommunen på sosi-format sammen med varselet.
x	Forslagsstiller annonserer varsel om oppstart i Bladet Vesterålen og/eller Vesteraalens avis, gjerne også på egen internettside. Kommunen varsler på egne nettsider under menyvalgene SELVBETJENING og HØRINGER OG KUNNGJØRINGER.
	Regionalt planforum Bestilles når utkast til planprogram blir endelig fastsatt. Pbl §5-3
x	Informasjonsmøte Plan anbefaler informasjonsmøte på et tidlig stadium.
<b>Krav til planforslaget – innhold og materiale</b>	
x	Forslagsstiller er gjort kjent med krav til utforming av planbeskrivelse, plankart og bestemmelser.
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Plankart (pdf-fil i riktig målestokk, og SOSI-fil med kvittering for utført kontroll).</li> <li>2. Reguleringsbestemmelser (word-fil),</li> <li>3. Kopi av kunngjøringsannonse og dato i avisa.</li> <li>4. Kopi av varslingsbrev.</li> <li>5. Kopi av varslingslisten (hvem har mottatt).</li> <li>6. Kopi av innkomne merknader ved oppstart, med forslagsstillers kommentarer.</li> <li>7. Planbeskrivelse (word-fil)</li> </ol>	
x	Illustrasjonsmateriale (Støyanalyse, utomhusplan, sol/skygge diagram etc.)
x	ROS-analyse
	Lengde- og tverrprofil for vegene
	Spesielle utredningsbehov/tilleggsrapport (Tema som skal utredes i evt. KU)
<b>Gebyr</b>	
Behandling av planforslaget vil bli ilagt gebyr etter kommunens betalingsregulativ for saksbehandling etter plan- og bygningsloven. Betalingsregulativet finnes på kommunens hjemmeside.	
<b>Faktura adresse for tilsending av gebyrkrav:</b>	
Navn:	Hadsel Maskin AS
Adresse:	Richard Withs gate 23
Postnr.:	8450

Org.nr.	964 564 027
Ref.:	Jostein Hamremoens
<b>Kommunens foreløpige vurdering/konklusjon</b>	
x	Anbefaler oppstart av planarbeid.
	Planinitiativet stoppes, jf. pbl § 12-8, 2. ledd.
	Det er uenighet om følgende punkter i referatet:
<p>Oppstartsmøtereferatet bygger på de opplysninger og planfaglige forhold som forelå på det tidspunktet oppstartsmøtet ble avholdt. Planfaglige tema og prioriterte utredningsbehov for planarbeidet er angitt så langt dette har vært mulig på grunnlag av tilgjengelige opplysninger gitt i planinitiativet og etter interne kommunale avklaringer.</p> <p>Konklusjonene er foreløpige og med forbehold om at endringer i rammebetingelser, kommunens rutiner og politikk samt nye opplysninger kan føre til endrede faglige vurderinger. Naboprotester, protester fra beboerorganisasjoner, krav fra offentlige myndigheter m.m. vil kunne medføre krav om endring av prosjektet og endring av fremdriften for prosjektet.</p>	

Referatet må være undertegnet for at kommunen skal varsle på sine hjemmesider

Sted/ Dato: Stokmarknes / 23.03.2026	Saksbehandler hos kommunen: Øyvind Bjerke
Sted/ Dato: Melbu / 24.03.2026	Tiltakshaver eller dens plankonsulent: Dagmar Kristiansen

**Fra:** [Dagmar Kristiansen](#)  
**Til:** [Øyvind Bjerke](#)  
**Kopli:** [Dagmar Kristiansen](#); [Terje Nikolaisen](#); [Hans Christian Haakonsen](#); [Håkon Eberes](#); [Eggen Jensen](#)  
**Emne:** SV: Forslag på referat fra oppstartsmøte - Brattåsen utvidelse  
**Dato:** Fredag, 24. mars 2026 14:09:47  
**Vedlegg:** [plan0201.png](#)  
[plan0201.pdf](#)

Hei,

Siden vi har endret planer om uttakets størrelse (under 2 mil m3), sender jeg vedlagt revidert utgave av planinitiativ. (denne vil følge varsel om planoppstart).  
Endringer – kap. 9 og noen få setninger som måtte byttes ut pga. ikke lenger behov for planprogram. Jeg har også påført informasjon om uttaksmengde siden 2018, for å vise hva som kan forventes i fremtiden (side 3)

Jeg har tenkt over behovet for planforum...HVIS kommunen føler seg usikker på utredningsnivå for de enkelte tema, bør man diskutere dette i planforum så snart som mulig. Seinere i prosessen ser jeg ikke noe behov for en slik møte. Har dere oversikt over neste mulighet til å stille opp i en slik møte?

Vi ønsker å varsle planoppstart så snart som mulig. Dvs. første dag etter Påske. Kan du sende meg hjemmelshaverliste hvis denne avviker fra figur 10 (kap.7)

Oppstartsmatererferat godkjennes.

Med vennlig hilsen



Dagmar Kristiansen  
Sivilingeniør  
Arkitektur og bygg

Chr. Fredrikssens gt. 25  
8445 Melbu

Direkte: 222 02 321  
Sentralbord: 817 02 417

[asplanvick.no](#)  
[Åbne alle på nytt i nettleser](#)

**Fra:** Øyvind Bjerke <[Øyvind.Bjerke@hadsel.kommune.no](mailto:Øyvind.Bjerke@hadsel.kommune.no)>

**Sendt:** mandag 23. mars 2026 14:42

**Til:** Dagmar Kristiansen <[Dagmar.Kristiansen@asplanvick.no](mailto:Dagmar.Kristiansen@asplanvick.no)>

**Kopli:** Donjeta Qyqalla <[Donjeta.Qyqalla@hadsel.kommune.no](mailto:Donjeta.Qyqalla@hadsel.kommune.no)>; Terje Nikolaisen <[Terje.Nikolaisen@hadsel.kommune.no](mailto:Terje.Nikolaisen@hadsel.kommune.no)>; Hans Christian Haakonsen <[Hans.Christian.Haakonsen@hadsel.kommune.no](mailto:Hans.Christian.Haakonsen@hadsel.kommune.no)>

**Emne:** Forslag på referat fra oppstartsmøte - Brattåsen utvidelse

Hei,

Vedlagt ligger foreløpig versjon på referat etter oppstartsmøte.

Punktet om planforum er fortsatt uavklart. Jeg sendte litt informasjon til deg, Dagmar, om planforum. Kan du tenke over om du ser noen temaer eller mulige problemstillinger som kan / bør tas opp?

Når vi har blitt enige signerer vi referatet, og varsel om planoppstart kan påstartes.



Med vennlig hilsen

**Øyvind Bjerke**

Ervervsleder plan og utvikling / arealplanlegger  
Hadsel kommune – et hav av muligheter

Telefon: +4776164147  
Mobil: +479242331  
Epost: [oyvind.bjerke@hadsel.kommune.no](mailto:oyvind.bjerke@hadsel.kommune.no)